



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ИМП ПАМПС РУС"

Место нахождения (адрес юридического лица): 109383, Россия, город Москва, Шоссейная улица, дом 90, строение 61

Адрес места осуществления деятельности: 117335, Россия, город Москва, улица Вавилова, дом 87, офис 4

Основной государственный регистрационный номер 1127746402090.

Телефон: +7 (495) 540-57-05 Адрес электронной почты: info@imp-pumps.info

в лице Генерального директора Лончар Владо

заявляет, что Насосы циркуляционные электрические, торговой марки «IMP PUMPS», Серии и модели согласно приложению № 1 на 10 листах.

Изготовитель "IMP PUMPS d.o.o"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Словения, Pod hrasti 28, 1218 Komenda

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции Словения, PE Metlika Cesta XV. brigade 31, 8330 Metlika Продукция изготовлена в соответствии с Директивой VDI 2035.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8413 70 300 0, 8413 70 810 0, 8413 70 590 0

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ КПА27-41322, КПА27-41323, КПА27-41324, КПА27-41325, КПА27-41326 от 25.04.2024 года, выданных Испытательной лабораторией «Качество Продукции» (аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024)

Обоснование безопасности № RU 10.14.101.ОБ от 10.01.2014, Обоснование безопасности № RU.10.14.100 ОБ от 10.01.2014

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ EN 809-2017 "Насосы и агрегаты насосные для перекачивания жидкостей. Общие требования безопасности", ГОСТ МЭК 60204-1-2002 "Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования". Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69 (группа Л). Назначенный срок хранения - до 24 месяцев. Назначенный срок службы 10 лет. Декларация соответствия распространяется на продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения, указанную в акте(ах) отбора. Договор уполномоченного лица б/н от 10.09.2012.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.04.2029 включительно.

(подпись)
М.П.
ИМП ПАМПС РУС

Лончар Владо

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-SI.PA04.B.02762/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 27.04.2024

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-SI.PA04.B.02762/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8413 70 300 0, 8413 70 810 0, 8413 70 590 0	Серия NMT MINI, модели: NMT MINI 15/30-130, NMT MINI 20/30-130, NMT MINI 25/30-130, NMT MINI 15/40-130, NMT MINI 20/40-130, NMT MINI 25/40-130, NMT MINI 15/60-130, NMT MINI 20/60-130, NMT MINI 25/60-130, NMT MINI 15/70-130, NMT MINI 20/70-130, NMT MINI 25/70-130, NMT MINI 15/80-130, NMT MINI 20/80-130, NMT MINI 25/80-130, NMT MINI 15/100-130, NMT MINI 20/100-130, NMT MINI 25/100-130, NMT MINI 20/30-180, NMT MINI 25/30-180, NMT MINI 32/30-180, NMT MINI 20/40-180, NMT MINI 25/40-180, NMT MINI 32/40-180, NMT MINI 20/60-180, NMT MINI 25/60-180, NMT MINI 32/60-180, NMT MINI 20/70-180, NMT MINI 25/70-180, NMT MINI 32/70-180, NMT MINI 20/80-180, NMT MINI 25/80-180, NMT MINI 32/80-180, NMT MINI 20/100-180, NMT MINI 25/100-180, NMT MINI 32/100-180; Серия NMT MINI PLUS, модели: NMT MINI PLUS 15/30-130, NMT MINI PLUS 20/30-130, NMT MINI PLUS 25/30-130, NMT MINI PLUS 15/40-130, NMT MINI PLUS 20/40-130, NMT MINI PLUS 25/40-130, NMT MINI PLUS 15/60-130, NMT MINI PLUS 20/60-130, NMT MINI PLUS 25/60-130, NMT MINI PLUS 15/70-130, NMT MINI PLUS 20/70-130, NMT MINI PLUS 25/70-130, NMT MINI PLUS 15/80-130, NMT MINI PLUS 20/80-130, NMT MINI PLUS 25/80-130, NMT MINI PLUS 15/100-130, NMT MINI PLUS 20/100-130, NMT MINI PLUS 25/100-130, NMT MINI PLUS 20/30-180, NMT MINI PLUS 25/30-180, NMT MINI PLUS 32/30-180, NMT MINI PLUS 20/40-180, NMT MINI PLUS 25/40-180, NMT MINI PLUS 32/40-180, NMT MINI PLUS 20/60-180, NMT MINI PLUS 25/60-180, NMT MINI PLUS 32/60-180, NMT MINI PLUS 20/70-180, NMT MINI PLUS 25/70-180, NMT MINI PLUS 32/70-180, NMT MINI PLUS 20/80-180, NMT MINI PLUS 25/80-180, NMT MINI PLUS 32/80-180, NMT MINI PLUS 20/100-180, NMT MINI PLUS 25/100-180, NMT MINI PLUS 32/100-180; Серия NMT MINI PRO, модели: NMT MINI PRO 15/30-130, NMT MINI PRO 20/30-130, NMT MINI PRO 25/30-130, NMT MINI PRO 15/40-130, NMT MINI PRO 20/40-130, NMT MINI PRO 25/40-130, NMT MINI PRO 15/60-130, NMT MINI PRO 20/60-130, NMT MINI PRO 25/60-130, NMT MINI PRO 15/70-130, NMT MINI PRO 20/70-130, NMT MINI PRO 25/70-180, NMT MINI PRO 15/80-130, NMT MINI PRO 20/80-130, NMT MINI PRO 25/80-130, NMT MINI PRO 15/100-130, NMT MINI PRO 20/100-130, NMT MINI PRO 25/100-130, NMT MINI PRO 20/30-180, NMT MINI PRO 25/30-180, NMT MINI PRO 32/30-180, NMT MINI PRO 20/40-180, NMT MINI PRO 25/40-180, NMT MINI PRO 32/40-180, NMT MINI PRO 20/60-180, NMT MINI PRO 25/60-180, NMT MINI PRO 32/60-180, NMT MINI PRO 20/70-180, NMT MINI PRO 25/70-180, NMT MINI PRO 32/70-180, NMT MINI PRO 20/80-180, NMT MINI PRO 25/80-180, NMT MINI PRO 32/80-180, NMT MINI PRO 20/100-180, NMT MINI PRO 25/100-180, NMT MINI PRO 32/100-180; Серия NMT PLUS, модели: NMT PLUS 15/40-130, NMT PLUS 20/40-130, NMT PLUS 25/40-130, NMT PLUS 15/60-130, NMT PLUS 20/60-130, NMT PLUS 25/60-130, NMT PLUS 15/80-130, NMT PLUS 20/80-130, NMT PLUS 25/80-130, NMT PLUS 15/90-130, NMT PLUS 20/90-130, NMT PLUS 25/90-130, NMT PLUS 20/40-180, NMT PLUS 25/40-180, NMT PLUS 32/40-180, NMT PLUS 20/60-180, NMT PLUS 25/60-180, NMT PLUS 32/60-180, NMT PLUS 20/80-180, NMT PLUS 25/80-180, NMT PLUS 32/80-180, NMT PLUS 20/90-180, NMT PLUS 25/90-180, NMT PLUS 32/90-180 Серия NMTD PLUS, модели: NMTD PLUS 25/40-180, NMTD PLUS 32/40-180, NMTD PLUS 25/60-180, NMTD PLUS 32/60-180, NMTD PLUS 25/80-180, NMTD PLUS 32/80-180, NMTD PLUS 25/90-180, NMTD PLUS 32/90-180; Серия NMT SAN PLUS, модели: NMT SAN PLUS 15/40-130, NMT SAN PLUS 20/40-130, NMT SAN PLUS 25/40-130, NMT SAN PLUS 20/60-130, NMT SAN PLUS 25/60-130, NMT SAN PLUS 20/80-130, NMT SAN PLUS 25/80-130, NMT SAN PLUS 15/90-130, NMT SAN PLUS 20/90-130, NMT SAN PLUS 25/90-130; Серия SAN, модели: SAN 15/40-130, SAN 20/40-130, SAN 25/40-130, SAN 20/40-150, SAN 25/40-150, SAN 15/60-130, SAN 20/60-130, SAN 25/60-130, SAN 20/60-150, SAN 15/70-130,

Генеральный директор

подпись

Лончар Владо

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-SI.PA04.B.02762/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	SAN 20/70-130, SAN 25/70-130, SAN 25/60-180, SAN 32/80-180 Серия SANbasic II, модели: SANbasic II 40-120 F250, SANbasic II 40-70 F250, SANbasic II 50-190 F280, SANbasic II 50-120 F280, SANbasic II 50-70 F280, SANbasic II 65-120 F340, SANbasic II 65-70 F340; Серия GHN, модели: GHN 15/40-130, GHN 20/40-130, GHN 25/40-130, GHN 15/60-130, GHN 20/60-130, GHN 25/60-130, GHN 15/65-130, GHN 20/65-130, GHN 25/65-130, GHN 20/40-180, GHN 25/40-180, GHN 32/40-180, GHN 20/60-180, GHN 25/60-180, GHN 32/60-180, GHN 25/65-180, GHN 32/65-180, GHN 25/70-180, GHN 32/70-180, GHN 32/85-180, GHN 25/80-180, GHN 32/80-180, GHN 32/120-180; Серия GHND, модели: GHND 32/70-180, GHND 32/80-180, GHND 32/120-180; Серия GHNbasic II, модели: GHNbasic II 40-190 F, GHNbasic II 40-120 F, GHNbasic II 40-70 F, GHNbasic II 40-40 F, GHNbasic II 50-190 F, GHNbasic II 50-120 F, GHNbasic II 50-70 F, GHNbasic II 50-40 F, GHNbasic II 65-190 F, GHNbasic II 65-120 F, GHNbasic II 65-70 F, GHNbasic II 65-40 F, GHNbasic II 80-190 F (PN6), GHNbasic II 80-120 F (PN6), GHNbasic II 80-70 F (PN6), GHNbasic II 80-190 F (PN10), GHNbasic II 80-120 F (PN10), GHNbasic II 80-70 F (PN10), GHNbasic II 100-190 F (PN6), GHNbasic II 100-120 F (PN6), GHNbasic II 100-190 F (PN10), GHNbasic II 100-120 F (PN10); Серия GHNDbasic II, модели: GHNDbasic II 40-190 F, GHNDbasic II 40-120 F, GHNDbasic II 40-70 F, GHNDbasic II 40-40 F, GHNDbasic II 50-190 F, GHNDbasic II 50-120 F, GHNDbasic II 50-70 F, GHNDbasic II 50-40 F, GHNDbasic II 65-190 F, GHNDbasic II 65-120 F, GHNDbasic II 65-70 F, GHNDbasic II 65-40 F, GHNDbasic II 80-190 F (PN6), GHNDbasic II 80-120 F (PN6), GHNDbasic II 80-70 F (PN6), GHNDbasic II 80-190 F (PN10), GHNDbasic II 80-120 F (PN10), GHNDbasic II 80-70 F (PN10); Серия GHNM, модели: GHNM 40-75 F220, GHNM 40-80 F220, GHNMbasic II 40-190 F, GHNMbasic II 40-120 F, GHNMbasic II 40-70 F, GHNMbasic II 50-120 F, GHNMbasic II 50-70 F, GHNMDbasic II 40-190 F, GHNMDbasic II 40-120 F, GHNMDbasic II 40-70 F, GHNMDbasic II 50-120 F, GHNMDbasic II 50-70 F; Серия GHN SOL, модели: GHN SOL 15/40-130, GHN SOL 25/40-130, GHN SOL 15/60-130, GHN SOL 25/60-130, GHN SOL 15/70-130, GHN SOL 25/70-130, GHN SOL 25/40-180, GHN SOL 25/60-180, GHN SOL 25/70-180; Серия NMT PLUS ER, модели: NMT PLUS ER 15/40-130, NMT PLUS ER 20/40-130, NMT PLUS ER 25/40-130, NMT PLUS ER 15/60-130, NMT PLUS ER 20/60-130, NMT PLUS ER 25/60-130, NMT PLUS ER 15/80-130, NMT PLUS ER 20/80-130, NMT PLUS ER 25/80-130, NMT PLUS ER 15/90-130, NMT PLUS ER 20/90-130, NMT PLUS ER 25/90-130, NMT PLUS ER 20/40-180, NMT PLUS ER 25/40-180, NMT PLUS ER 32/40-180, NMT PLUS ER 20/60-180, NMT PLUS ER 25/60-180, NMT PLUS ER 32/60-180, NMT PLUS ER 20/80-180, NMT PLUS ER 25/80-180, NMT PLUS ER 32/80-180, NMT PLUS ER 20/90-180, NMT PLUS ER 25/90-180, NMT PLUS ER 32/90-180; Серия NMTD PLUS ER, модели: NMTD PLUS ER 25/40-180, NMTD PLUS ER 32/40-180, NMTD PLUS ER 25/60-180, NMTD PLUS ER 32/60-180, NMTD PLUS ER 25/80-180, NMTD PLUS ER 32/80-180, NMTD PLUS ER 25/90-180, NMTD PLUS ER 32/90-180; Серия NMT NEO, модели: NMT Neo 15/60-130, NMT Neo 15/80-130, NMT Neo 15/100-130, NMT Neo 25/60-130, NMT Neo 25/80-130, NMT Neo 25/100-130, NMT Neo 25/60-180, NMT Neo 25/80-180, NMT Neo 25/100-180, NMT Neo 32/60-180, NMT Neo 32/80-180, NMT Neo 32/100-180, NMT Neo 15/60-130 PWM, NMT Neo 15/80-130 PWM, NMT Neo 15/100-130 PWM, NMT Neo 25/60-130 PWM, NMT Neo 25/80-130 PWM, NMT Neo 25/100-130 PWM, NMT Neo 25/60-180 PWM, NMT Neo 25/80-180 PWM, NMT Neo 25/100-180 PWM, NMT

Генеральный директор


подпись

Лончар Владо

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 3

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-SI.PA04.B.02762/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Neo 32/60-180 PWM, NMT Neo 32/80-180 PWM; Серия NMT NEO HF, модели: NMT NEO HF 32/120-180 D AU0 PM IN PCA100 DCNone Серия NMT NEO HF HEAT, модели: NMT NEO HF HEAT 15/120-130 D HCC PM IN PCA100 DCA100, NMT NEO HF HEAT 25/120-130 D HCC PM IN PCA100 DCA100, NMT NEO HF HEAT 25/120-180 D HCC PM IN PCA100 DCA100, NMT NEO HF HEAT 25/120-180S D HCC PM IN PCA100 DCA100, NMT NEO HF HEAT 32/120-180 D HCC PM IN PCA100 DCA100; Серия NMT NEO UHF, модели: NMT NEO UHF 25/120-180 D AU0 PM IN PCA100 DCA100, NMT NEO UHF 32/120-180 D AU0 NO IN PCA100 DCA100; Серия NMT NEO UHF HEAT, модели: NMT NEO UHF HEAT 25/120-180 D HCC PM IN PCA100 DCA100, NMT NEO UHF HEAT 32/120-180 D HCC PM IN PCA100 DCA100; Серия NMT SMART II, модели: NMT SMART II 25/40-180, NMT SMART II 25/60-180, NMT SMART II 25/80-180, NMT SMART II 25/100-180, NMT SMART II 25/120-180, NMT SMART II 32/40-180, NMT SMART II 32/60-180, NMT SMART II 32/80-180, NMT SMART II 32/100-180, NMT SMART II 32/120-180, NMT SMART II 32/40 F220, NMT SMART II 32/60 F220, NMT SMART II 32/80 F220, NMT SMART II 32/100 F220, NMT SMART II 32/120 F220, NMT SMART II 40/40 F220, NMT SMART II 40/60 F220, NMT SMART II 40/80 F220, NMT SMART II 40/100 F220, NMT SMART II 40/120 F220, NMT SMART II 50/40 F240, NMT SMART II 50/60 F240, NMT SMART II 50/80 F240, NMT SMART II 50/100 F240, NMT SMART II 50/120 F240, NMT SMART II S 25/40-180; Серия NMT SMART II S, модели: NMT SMART II S 25/60-180, NMT SMART II S 25/80-180, NMT SMART II S 25/100-180, NMT SMART II S 25/120-180, NMT SMART II S 32/40-180, NMT SMART II S 32/60-180, NMT SMART II S 32/80-180, NMT SMART II S 32/100-180, NMT SMART II S 32/120-180, NMT SMART II S 32/40 F220, NMT SMART II S 32/60F220, NMT SMART II S 32/80F220, NMT SMART II S 32/100F220, NMT SMART II S 32/120F220, NMT SMART II S 40/40 F220, NMT SMART II S 40/60 F220, NMT SMART II S 40/80 F220, NMT SMART II S 40/100 F220, NMT SMART II S 40/120 F220, NMT SMART II S 50/40 F240, NMT SMART II S 50/60 F240, NMT SMART II S 50/80 F240, NMT SMART II S 50/100 F240, NMT SMART II S 50/120 F240; Серия NMT SMART II U, модели: NMT SMART II U 25/40-180, NMT SMART II U 25/60-180, NMT SMART II U 25/80-180, NMT SMART II U 25/100-180, NMT SMART II U 25/120-180, NMT SMART II U 32/40-180, NMT SMART II U 32/60-180, NMT SMART II U 32/80-180, NMT SMART II U 32/100-180, NMT SMART II U 32/120-180, NMT SMART II U 32/40 F220, NMT SMART II U 32/60 F220, NMT SMART II U 32/80 F220, NMT SMART II U 32/100 F220, NMT SMART II U 32/120 F220, NMT SMART II U 40/40 F220, NMT SMART II U 40/60 F220, NMT SMART II U 40/80 F220, NMT SMART II U 40/100 F220, NMT SMART II U 40/120 F220, NMT SMART II U 50/40 F240, NMT SMART II U 50/60 F240, NMT SMART II U 50/80 F240, NMT SMART II U 50/100 F240, NMT SMART II U 50/120 F240; Серия NMTD SMART II, модели: NMTD SMART II 32/40-180, NMTD SMART II 32/60-180, NMTD SMART II 32/80-180, NMTD SMART II 32/100-180, NMTD SMART II 32/120-180, NMTD SMART II 40/40 F220, NMTD SMART II 40/60 F220, NMTD SMART II 40/80 F220, NMTD SMART II 40/100 F220, NMTD SMART II 40/120 F220; Серия NMTD SMART II S, модели: NMTD SMART II S 32/40-180, NMTD SMART II S 32/60-180, NMTD SMART II S 32/80-180, NMTD SMART II S 32/100-180, NMTD SMART II S 32/120-180, NMTD SMART II S 40/40 F220, NMTD SMART II S 40/60 F220, NMTD SMART II S 40/80 F220, NMTD SMART II S 40/100 F220, NMTD SMART II S 40/120 F220; Серия NMTD SMART II U, модели: NMTD SMART II U 32/40-180, NMTD SMART II U 32/60-180, NMTD SMART II U 32/80-180, NMTD SMART II U 32/100-180, NMTD SMART II U 32/120-180, NMTD SMART II U 40/40 F220, NMTD SMART II U 40/60 F220, NMTD

Генеральный директор


подпись

Лончар Владо

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 4

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-SI.PA04.B.02762/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	SMART II U 40/80 F220, NMTD SMART II U 40/100 F220, NMTD SMART II U 40/120 F220; Серия NMTD SMART II C, модели: NMTD SMART II C 32/40-180, NMTD SMART II C 32/60-180, NMTD SMART II C 32/80-180, NMTD SMART II C 32/100-180, NMTD SMART II C 32/120-180, NMTD SMART II C 40/40 F220, NMTD SMART II C 40/60 F220, NMTD SMART II C 40/80 F220, NMTD SMART II C 40/100 F220, NMTD SMART II C 40/120 F220; Серия NMT SAN SMART II, модели: NMT SAN SMART II 25/40-180, NMT SAN SMART II 25/60-180, NMT SAN SMART II 25/80-180, NMT SAN SMART II 25/100-180, NMT SAN SMART II 25/120-180, NMT SAN SMART II 32/40-180, NMT SAN SMART II 32/60-180, NMT SAN SMART II 32/80-180, NMT SAN SMART II 32/100-180, NMT SAN SMART II 32/120-180; Серия NMT SAN SMART II S, модели: NMT SAN SMART II S 25/40-180, NMT SAN SMART II S 25/60-180, NMT SAN SMART II S 25/80-180, NMT SAN SMART II S 25/100-180, NMT SAN SMART II S 25/120-180, NMT SAN SMART II S 32/40-180, NMT SAN SMART II S 32/60-180, NMT SAN SMART II S 32/80-180, NMT SAN SMART II S 32/100-180, NMT SAN SMART II S 32/120-180; Серия NMT SAN SMART II U, модели: NMT SAN SMART II U 25/40-180, NMT SAN SMART II U 25/60-180, NMT SAN SMART II U 25/80-180, NMT SAN SMART II U 25/100-180, NMT SAN SMART II U 25/120-180, NMT SAN SMART II U 32/40-180, NMT SAN SMART II U 32/60-180, NMT SAN SMART II U 32/80-180, NMT SAN SMART II U 32/100-180, NMT SAN SMART II U 32/120-180; Серия NMT SAN SMART II C, модели: NMT SAN SMART II C 25/40-180, NMT SAN SMART II C 25/60-180, NMT SAN SMART II C 25/80-180, NMT SAN SMART II C 25/100-180, NMT SAN SMART II C 25/120-180, NMT SAN SMART II C 32/40-180, NMT SAN SMART II C 32/60-180, NMT SAN SMART II C 32/80-180, NMT SAN SMART II C 32/100-180, NMT SAN SMART II C 32/120-180; Серия NMT SAN MAX II, модели: NMT SAN MAX II 32/120 F220, NMT SAN MAX II 40/40 F250, NMT SAN MAX II 40/80 F220, NMT SAN MAX II 40/80 F250, NMT SAN MAX II 40/100 F220, NMT SAN MAX II 40/100 F250, NMT SAN MAX II 40/120 F220, NMT SAN MAX II 40/120 F250, NMT SAN MAX II 40/180 F220, NMT SAN MAX II 40/180 F250, NMT SAN MAX II 50/40 F280, NMT SAN MAX II 50/80 F280, NMT SAN MAX II 50/120 F280, NMT SAN MAX II 50/180 F280, NMT SAN MAX II 65/40 F340, NMT SAN MAX II 65/80 F340, NMT SAN MAX II 65/120 F340, NMT SAN MAX II 65/180 F340, NMT SAN MAX II 80/40 F360 PN6, NMT SAN MAX II 80/40 F360 PN10, NMT SAN MAX II 80/80 F360 PN6, NMT SAN MAX II 80/80 F360 PN10, NMT SAN MAX II 80/120 F360 PN6, NMT SAN MAX II 80/120 F360 PN10, NMT SAN MAX II 80/180 F360 PN6, NMT SAN MAX II 80/180 F360 PN10; Серия NMT SAN MAX II S, модели: NMT SAN MAX II S 32/120 F220, NMT SAN MAX II S 40/40 F250, NMT SAN MAX II S 40/80 F220, NMT SAN MAX II S 40/80 F250, NMT SAN MAX II S 40/100 F220, NMT SAN MAX II S 40/100 F250, NMT SAN MAX II S 40/120 F220, NMT SAN MAX II S 40/120 F250, NMT SAN MAX II S 40/180 F220, NMT SAN MAX II S 40/180 F250, NMT SAN MAX II S 50/40 F280, NMT SAN MAX II S 50/80 F280, NMT SAN MAX II S 50/120 F280, NMT SAN MAX II S 50/180 F280, NMT SAN MAX II S 65/40 F340, NMT SAN MAX II S 65/80 F340, NMT SAN MAX II S 65/120 F340, NMT SAN MAX II S 65/180 F340, NMT SAN MAX II S 80/40 F360 PN6, NMT SAN MAX II S 80/40 F360 PN10, NMT SAN MAX II S 80/80 F360 PN6, NMT SAN MAX II S 80/80 F360 PN10, NMT SAN MAX II S 80/120 F360 PN6, NMT SAN MAX II S 80/120 F360 PN10, NMT SAN MAX II S 80/180 F360 PN6, NMT SAN MAX II S 80/180 F360 PN10; Серия NMT SAN MAX II U, модели: NMT SAN MAX II U 32/120 F220, NMT SAN MAX II U 40/40 F250, NMT SAN MAX II U 40/80 F220, NMT SAN MAX II U 40/80 F250, NMT SAN MAX II U 40/100 F220, NMT SAN MAX II U 40/100 F250, NMT SAN MAX II U 40/120

Генеральный директор

подпись

Лончар Владо

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 5

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-SI.PA04.B.02762/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	F220, NMT SAN MAX II U 40/120 F250, NMT SAN MAX II U 40/180 F220, NMT SAN MAX II U 40/180 F250, NMT SAN MAX II U 50/40 F280, NMT SAN MAX II U 50/80 F280, NMT SAN MAX II U 50/120 F280, NMT SAN MAX II U 50/180 F280, NMT SAN MAX II U 65/40 F340, NMT SAN MAX II U 65/80 F340, NMT SAN MAX II U 65/120 F340, NMT SAN MAX II U 65/180 F340, NMT SAN MAX II U 80/40 F360 PN6, NMT SAN MAX II U 80/40 F360 PN10, NMT SAN MAX II U 80/80 F360 PN6, NMT SAN MAX II U 80/80 F360 PN10, NMT SAN MAX II U 80/120 F360 PN6, NMT SAN MAX II U 80/120 F360 PN10, NMT SAN MAX II U 80/180 F360 PN6, NMT SAN MAX II U 80/180 F360 PN10, Серия NMT SAN MAX II C, модели: NMT SAN MAX II C 32/120 F220, NMT SAN MAX II C 40/40 F250, NMT SAN MAX II C 40/80 F220, NMT SAN MAX II C 40/80 F250, NMT SAN MAX II C 40/100 F220, NMT SAN MAX II C 40/100 F250, NMT SAN MAX II C 40/120 F220, NMT SAN MAX II C 40/120 F250, NMT SAN MAX II C 40/180 F220, NMT SAN MAX II C 40/180 F250, NMT SAN MAX II C 50/40 F280, NMT SAN MAX II C 50/80 F280, NMT SAN MAX II C 50/120 F280, NMT SAN MAX II C 50/180 F280, NMT SAN MAX II C 65/40 F340, NMT SAN MAX II C 65/80 F340, NMT SAN MAX II C 65/120 F340, NMT SAN MAX II C 65/180 F340, NMT SAN MAX II C 80/40 F360 PN6, NMT SAN MAX II C 80/40 F360 PN10, NMT SAN MAX II C 80/80 F360 PN6, NMT SAN MAX II C 80/80 F360 PN10, NMT SAN MAX II C 80/120 F360 PN6, NMT SAN MAX II C 80/120 F360 PN10, NMT SAN MAX II C 80/180 F360 PN6, NMT SAN MAX II C 80/180 F360 PN10; Серия NMT MAX II, модели: NMT MAX II 32/120 F220, NMT MAX II 40/40 F220, NMT MAX II 40/40 F250, NMT MAX II 40/80 F220, NMT MAX II 40/80 F250, NMT MAX II 40/100 F220, NMT MAX II 40/100 F250, NMT MAX II 40/120 F220, NMT MAX II 40/120 F250, NMT MAX II 40/180 F220, NMT MAX II 40/180 F250, NMT MAX II 50/40 F280, NMT MAX II 50/80 F280, NMT MAX II 50/120 F280, NMT MAX II 50/180 F280, NMT MAX II 65/40 F340, NMT MAX II 65/80 F340, NMT MAX II 65/120 F340, NMT MAX II 65/180 F340, NMT MAX II 80/40 F360 PN6, NMT MAX II 80/40 F360 PN10, NMT MAX II 80/80 F360 PN6, NMT MAX II 80/80 F360 PN10, NMT MAX II 80/120 F360 PN6, NMT MAX II 80/120 F360 PN10, NMT MAX II 80/180 F360 PN6, NMT MAX II 80/180 F360 PN10, NMT MAX II 100/40 F450 PN6, NMT MAX II 100/40 F450 PN10, NMT MAX II 100/80 F450 PN6, NMT MAX II 100/80 F450 PN10, NMT MAX II 100/120 F450 PN6, NMT MAX II 100/120 F450 PN10, NMT MAX II 100/180 F450 PN6, NMT MAX II 100/180 F450 PN10; Серия NMT MAX II S, модели: NMT MAX II S 32/120 F220, NMT MAX II S 40/40 F220, NMT MAX II S 40/40 F250, NMT MAX II S 40/80 F220, NMT MAX II S 40/80 F250, NMT MAX II S 40/100 F220, NMT MAX II S 40/100 F250, NMT MAX II S 40/120 F220, NMT MAX II S 40/120 F250, NMT MAX II S 40/180 F220, NMT MAX II S 40/180 F250, NMT MAX II S 50/40 F280, NMT MAX II S 50/80 F280, NMT MAX II S 50/120 F280, NMT MAX II S 50/180 F280, NMT MAX II S 65/40 F340, NMT MAX II S 65/80 F340, NMT MAX II S 65/120 F340, NMT MAX II S 65/180 F340, NMT MAX II S 80/40 F360 PN6, NMT MAX II S 80/40 F360 PN10, NMT MAX II S 80/80 F360 PN6, NMT MAX II S 80/80 F360 PN10, NMT MAX II S 80/120 F360 PN6, NMT MAX II S 80/120 F360 PN10, NMT MAX II S 80/180 F360 PN6, NMT MAX II S 80/180 F360 PN10, NMT MAX II S 100/40 F450 PN6, NMT MAX II S 100/40 F450 PN10, NMT MAX II S 100/80 F450 PN6, NMT MAX II S 100/80 F450 PN10, NMT MAX II S 100/120 F450 PN6, NMT MAX II S 100/120 F450 PN10, NMT MAX II S 100/180 F450 PN6, NMT MAX II S 100/180 F450 PN10; Серия NMT MAX II U, модели: NMT MAX II U 32/120 F220, NMT MAX II U 40/40 F220, NMT MAX II U 40/40 F250, NMT MAX II U 40/80 F220, NMT MAX II U 40/80 F250, NMT MAX II U 40/100 F220, NMT MAX II U 40/100 F250, NMT MAX II U 40/120 F220, NMT MAX II U 40/120 F250, NMT MAX II U 40/180 F220, NMT MAX II U 40/180 F250, NMT MAX II U 50/40 F280, NMT MAX II U 50/80 F280, NMT MAX II U 50/120 F280, NMT MAX II U 50/180 F280, NMT MAX II U 65/40 F340, NMT MAX II U 65/80 F340, NMT MAX II U 65/120 F340, NMT MAX II U 65/180 F340, NMT

Генеральный директор


подпись

Лончар Владо

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 6

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-SI.PA04.B.02762/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	MAX II U 80/40 F360 PN6, NMT MAX II U 80/40 F360 PN10, NMT MAX II U 80/80 F360 PN6, NMT MAX II U 80/80 F360 PN10, NMT MAX II U 80/120 F360 PN6, NMT MAX II U 80/120 F360 PN10, NMT MAX II U 80/180 F360 PN6, NMT MAX II U 80/180 F360 PN10, NMT MAX II U 100/40 F450 PN6, NMT MAX II U 100/40 F450 PN10, NMT MAX II U 100/80 F450 PN6, NMT MAX II U 100/80 F450 PN10, NMT MAX II U 100/120 F450 PN6, NMT MAX II U 100/120 F450 PN10, NMT MAX II U 100/180 F450 PN6, NMT MAX II U 100/180 F450 PN10; Серия NMT MAX II C, модели: NMT MAX II C 32/120 F220, NMT MAX II C 40/40 F220, NMT MAX II C 40/40 F250, NMT MAX II C 40/80 F220, NMT MAX II C 40/80 F250, NMT MAX II C 40/100 F220, NMT MAX II C 40/100 F250, NMT MAX II C 40/120 F220, NMT MAX II C 40/120 F250, NMT MAX II C 40/180 F220, NMT MAX II C 40/180 F250, NMT MAX II C 50/40 F280, NMT MAX II C 50/80 F280, NMT MAX II C 50/120 F280, NMT MAX II C 50/180 F280, NMT MAX II C 65/40 F340, NMT MAX II C 65/80 F340, NMT MAX II C 65/120 F340, NMT MAX II C 65/180 F340, NMT MAX II C 80/40 F360 PN6, NMT MAX II C 80/40 F360 PN10, NMT MAX II C 80/80 F360 PN6, NMT MAX II C 80/80 F360 PN10, NMT MAX II C 80/120 F360 PN6, NMT MAX II C 80/120 F360 PN10, NMT MAX II C 80/180 F360 PN6, NMT MAX II C 80/180 F360 PN10, NMT MAX II C 100/40 F450 PN6, NMT MAX II C 100/40 F450 PN10, NMT MAX II C 100/80 F450 PN6, NMT MAX II C 100/80 F450 PN10, NMT MAX II C 100/120 F450 PN6, NMT MAX II C 100/120 F450 PN10, NMT MAX II C 100/180 F450 PN6, NMT MAX II C 100/180 F450 PN10; Серия NMTD MAX II, модели: NMTD MAX II 32/120 F220, NMTD MAX II 40/40 F220, NMTD MAX II 40/40 F250, NMTD MAX II 40/80 F220, NMTD MAX II 40/80 F250, NMTD MAX II 40/100 F220, NMTD MAX II 40/100 F250, NMTD MAX II 40/120 F220, NMTD MAX II 40/120 F250, NMTD MAX II 40/180 F220, NMTD MAX II 40/180 F250, NMTD MAX II 50/40 F280, NMTD MAX II 50/80 F280, NMTD MAX II 50/120 F280, NMTD MAX II 50/180 F280, NMTD MAX II 65/40 F340, NMTD MAX II 65/80 F340, NMTD MAX II 65/120 F340, NMTD MAX II 65/180 F340, NMTD MAX II 80/40 F360 PN6, NMTD MAX II 80/40 F360 PN10, NMTD MAX II 80/80 F360 PN6, NMTD MAX II 80/80 F360 PN10, NMTD MAX II 80/120 F360 PN6, NMTD MAX II 80/120 F360 PN10, NMTD MAX II 80/180 F360 PN6, NMTD MAX II 80/180 F360 PN10, NMTD MAX II 100/40 F450 PN6, NMTD MAX II 100/40 F450 PN10, NMTD MAX II 100/80 F450 PN6, NMTD MAX II 100/80 F450 PN10, NMTD MAX II 100/120 F450 PN6, NMTD MAX II 100/120 F450 PN10, NMTD MAX II 100/180 F450 PN6, NMTD MAX II 100/180 F450 PN10; Серия NMTD MAX II S, модели: NMTD MAX II S 32/120 F220, NMTD MAX II S 40/40 F220, NMTD MAX II S 40/40 F250, NMTD MAX II S 40/80 F220, NMTD MAX II S 40/80 F250, NMTD MAX II S 40/100 F220, NMTD MAX II S 40/100 F250, NMTD MAX II S 40/120 F220, NMTD MAX II S 40/120 F250, NMTD MAX II S 40/180 F220, NMTD MAX II S 40/180 F250, NMTD MAX II S 50/40 F280, NMTD MAX II S 50/80 F280, NMTD MAX II S 50/120 F280, NMTD MAX II S 50/180 F280, NMTD MAX II S 65/40 F340, NMTD MAX II S 65/80 F340, NMTD MAX II S 65/120 F340, NMTD MAX II S 65/180 F340, NMTD MAX II S 80/40 F360 PN6, NMTD MAX II S 80/40 F360 PN10, NMTD MAX II S 80/80 F360 PN6, NMTD MAX II S 80/80 F360 PN10, NMTD MAX II S 80/120 F360 PN6, NMTD MAX II S 80/120 F360 PN10, NMTD MAX II S 80/180 F360 PN6, NMTD MAX II S 80/180 F360 PN10, NMTD MAX II S 100/40 F450 PN6, NMTD MAX II S 100/40 F450 PN10, NMTD MAX II S 100/80 F450 PN6, NMTD MAX II S 100/80 F450 PN10, NMTD MAX II S 100/120 F450 PN6, NMTD MAX II S 100/120 F450 PN10, NMTD MAX II S 100/180 F450 PN6, NMTD MAX II S 100/180 F450 PN10; Серия NMTD MAX II U, модели: NMTD MAX II U 32/120 F220, NMTD MAX II U 40/40 F220, NMTD MAX II U 40/40 F250, NMTD MAX II U 40/80 F220, NMTD MAX II U 40/80 F250, NMTD MAX II U 40/100 F220, NMTD MAX II U 40/100 F250, NMTD MAX II U 40/120 F220, NMTD MAX II U 40/120 F250, NMTD MAX II U 40/180 F220, NMTD MAX II U 40/180 F250, NMTD MAX II U 50/40 F280, NMTD MAX II U 50/80 F280, NMTD MAX II U 50/120 F280, NMTD MAX II U 50/180 F280, NMTD MAX II U 65/40 F340, NMTD MAX II U 65/80 F340, NMTD MAX II U 65/120 F340, NMTD MAX II U 65/180 F340, NMTD MAX II U 80/40 F360 PN6, NMTD MAX II U 80/40 F360 PN10, NMTD MAX II U 80/80 F360 PN6, NMTD MAX II U 80/80 F360 PN10, NMTD MAX II U 80/120 F360 PN6, NMTD MAX II U 80/120 F360 PN10, NMTD MAX II U 80/180 F360 PN6, NMTD MAX II U 80/180 F360 PN10, NMTD MAX II U 100/40 F450 PN6, NMTD MAX II U 100/40 F450 PN10, NMTD MAX II U 100/80 F450 PN6, NMTD MAX II U 100/80 F450 PN10, NMTD MAX II U 100/120 F450 PN6, NMTD MAX II U 100/120 F450 PN10, NMTD MAX II U 100/180 F450 PN6, NMTD MAX II U 100/180 F450 PN10;

Генеральный директор

подпись

Лончар Владо

(Ф.И.О. заявителя)

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 8

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-SI.PA04.B.02762/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	S 20/60-130, NMT PLUS PWM S 25/60-130, NMT PLUS PWM S 15/80-130, NMT PLUS PWM S 20/80-130, NMT PLUS PWM S 25/80-130, NMT PLUS PWM S 20/40-180, NMT PLUS PWM S 25/40-180, NMT PLUS PWM S 32/40-180, NMT PLUS PWM S 20/60-180, NMT PLUS PWM S 25/60-180, NMT PLUS PWM S 32/60-180, NMT PLUS PWM S 20/80-180, NMT PLUS PWM S 25/80-180, NMT PLUS PWM S 32/80-180, NMT PLUS PWM S 25/90-180; Серия NMT PLUS PWM H, модели: NMT PLUS PWM H 15/40-130, NMT PLUS PWM H 20/40-130, NMT PLUS PWM H 25/40-130, NMT PLUS PWM H 15/60-130, NMT PLUS PWM H 20/60-130, NMT PLUS PWM H 25/60-130, NMT PLUS PWM H 15/80-130, NMT PLUS PWM H 20/80-130, NMT PLUS PWM H 25/80-130, NMT PLUS PWM H 20/40-180, NMT PLUS PWM H 25/40-180, NMT PLUS PWM H 32/40-180, NMT PLUS PWM H 20/60-180, NMT PLUS PWM H 25/60-180, NMT PLUS PWM H 32/60-180, NMT PLUS PWM H 20/80-180, NMT PLUS PWM H 25/80-180, NMT PLUS PWM H 32/80-180, NMT PLUS PWM H 25/90-180; Серия NMT SAN PLUS ER, модели: NMT SAN PLUS ER 25/60-130, NMT SAN PLUS ER 25/80-130, NMT SAN PLUS ER 20/90-130, NMT SAN PLUS ER 25/90-130; Серия NMT SAN MINI, модели: NMT SAN MINI 15/40-130, NMT SAN MINI 20/40-130, NMT SAN MINI 25/40-130, NMT SAN MINI 15/60-130, NMT SAN MINI 20/60-130, NMT SAN MINI 25/60-130, NMT SAN MINI 15/80-130, NMT SAN MINI 20/80-130, NMT SAN MINI 25/80-130, NMT SAN MINI 15/100-130, NMT SAN MINI 20/100-130, NMT SAN MINI 25/100-130, NMT SAN MINI 20/40-150, NMT SAN MINI 25/40-150, NMT SAN MINI 20/60-150, NMT SAN MINI 25/60-150, NMT SAN MINI 20/80-150, NMT SAN MINI 25/80-150, NMT SAN MINI 20/100-150, NMT SAN MINI 25/100-150, NMT SAN MINI 20/40-180, NMT SAN MINI 25/40-180, NMT SAN MINI 32/40-180, NMT SAN MINI 20/60-180, NMT SAN MINI 25/60-180, NMT SAN MINI 32/60-180, NMT SAN MINI 20/80-180, NMT SAN MINI 25/80-180, NMT SAN MINI 20/100-180, NMT SAN MINI 25/100-180, NMT SAN MINI 32/80-180, NMT SAN MINI 32/100-180; Серия NMT SAN MINI PLUS, модели: NMT SAN MINI PLUS 15/40-130, NMT SAN MINI PLUS 20/40-130, NMT SAN MINI PLUS 25/40-130, NMT SAN MINI PLUS 15/60-130, NMT SAN MINI PLUS 20/60-130, NMT SAN MINI PLUS 25/60-130, NMT SAN MINI PLUS 15/80-130, NMT SAN MINI PLUS 20/80-130, NMT SAN MINI PLUS 25/80-130, NMT SAN MINI PLUS 15/100-130, NMT SAN MINI PLUS 20/100-130, NMT SAN MINI PLUS 25/100-130, NMT SAN MINI PLUS 20/40-150, NMT SAN MINI PLUS 25/40-150, NMT SAN MINI PLUS 20/60-150, NMT SAN MINI PLUS 25/60-150, NMT SAN MINI PLUS 20/80-150, NMT SAN MINI PLUS 25/80-150, NMT SAN MINI PLUS 20/100-150, NMT SAN MINI PLUS 25/100-150, NMT SAN MINI PLUS 20/40-180, NMT SAN MINI PLUS 25/40-180, NMT SAN MINI PLUS 32/40-180, NMT SAN MINI PLUS 20/60-180, NMT SAN MINI PLUS 25/60-180, NMT SAN MINI PLUS 32/60-180, NMT SAN MINI PLUS 20/80-180, NMT SAN MINI PLUS 25/80-180, NMT SAN MINI PLUS 20/100-180, NMT SAN MINI PLUS 25/100-180, NMT SAN MINI PLUS 32/80-180, NMT SAN MINI PLUS 32/100-180; Серия NMT SAN MINI PRO, модели: NMT SAN MINI PRO 15/40-130, NMT SAN MINI PRO 20/40-130, NMT SAN MINI PRO 25/40-130, NMT SAN MINI PRO 15/60-130, NMT SAN MINI PRO 20/60-130, NMT SAN MINI PRO 25/60-130, NMT SAN MINI PRO 15/80-130, NMT SAN MINI PRO 20/80-130, NMT SAN MINI PRO 25/80-130, NMT SAN MINI PRO 15/100-130, NMT SAN MINI PRO 20/100-130, NMT SAN MINI PRO 25/100-130, NMT SAN MINI PRO 20/40-150, NMT SAN MINI PRO 25/40-150, NMT SAN MINI PRO 20/60-150, NMT SAN MINI PRO 25/60-150, NMT SAN MINI PRO 20/80-150, NMT SAN MINI PRO 25/80-150, NMT SAN MINI PRO 20/100-150, NMT SAN MINI PRO 25/100-150, NMT SAN MINI PRO 20/40-180, NMT SAN MINI PRO 25/40-180, NMT SAN MINI PRO 32/40-180, NMT SAN MINI PRO 20/60-180, NMT SAN MINI PRO 25/60-180, NMT SAN MINI PRO 32/60-180, NMT SAN MINI PRO 20/80-180, NMT SAN MINI PRO 25/80-180, NMT SAN MINI PRO 20/100-180, NMT SAN MINI PRO 25/100-180, NMT SAN MINI PRO 32/80-180,

Генеральный директор


Подпись

Лончар Владо

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 9

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-SI.PA04.B.02762/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	NMT SAN MINI PRO 32/100-180; Серия NMT SAN MINI WIFI, модели: NMT SAN MINI WIFI 15/40-130, NMT SAN MINI WIFI 20/40-130, NMT SAN MINI WIFI 25/40-130, NMT SAN MINI WIFI 15/60-130, NMT SAN MINI WIFI 20/60-130, NMT SAN MINI WIFI 25/60-130, NMT SAN MINI WIFI 15/80-130, NMT SAN MINI WIFI 15/100-130, NMT SAN MINI WIFI 20/100-130, NMT SAN MINI WIFI 25/100-130, NMT SAN MINI WIFI 20/80-130, NMT SAN MINI WIFI 25/80-130, NMT SAN MINI WIFI 20/40-150, NMT SAN MINI WIFI 25/40-150, NMT SAN MINI WIFI 20/60-150, NMT SAN MINI WIFI 25/60-150, NMT SAN MINI WIFI 20/80-150, NMT SAN MINI WIFI 25/80-150, NMT SAN MINI WIFI 20/100-150, NMT SAN MINI WIFI 25/100-150, NMT SAN MINI WIFI 20/40-180, NMT SAN MINI WIFI 25/40-180, NMT SAN MINI WIFI 32/40-180, NMT SAN MINI WIFI 20/60-180, NMT SAN MINI WIFI 25/60-180, NMT SAN MINI WIFI 32/60-180, NMT SAN MINI WIFI 20/80-180, NMT SAN MINI WIFI 25/80-180, NMT SAN MINI WIFI 20/100-180, NMT SAN MINI WIFI 25/100-180, NMT SAN MINI WIFI 32/80-180, NMT SAN MINI WIFI 32/100-180; Серия SAN ECO PRO, модели: SAN ECO PRO 15/15 B, SAN ECO PRO 15/15 BU, SAN ECO PRO 15/15 BTU, SAN ECO PRO 15/15 BT; Серия SANMBASIC, модели: SANMBASIC II 40-120 F, SANMBASIC II 40-70 F, SANMBASIC II 50-120 F, SANMBASIC II 50-70 F Серия NMT PLUS COMFORT, модели: NMT PLUS COMFORT 15/120-130, NMT PLUS COMFORT 15/90-130, NMT PLUS COMFORT INOX, модели: NMT PLUS COMFORT INOX 15/120-130, NMT PLUS COMFORT INOX 15/90-130 Серия NMTD MAX, модели: NMTD MAX 32/120 F220, NMTD MAX 40/40 F220, NMTD MAX 40/40 F250, NMTD MAX 40/80 F220, NMTD MAX 40/80 F250, NMTD MAX 40/100 F220, NMTD MAX 40/100 F250, NMTD MAX 40/120 F220, NMTD MAX 40/120 F250, NMTD MAX 40/180 F220, NMTD MAX 40/180 F250, NMTD MAX 50/40 F280, NMTD MAX 50/80 F280, NMTD MAX 50/120 F280, NMTD MAX 50/180 F280, NMTD MAX 65/40 F340, NMTD MAX 65/80 F340, NMTD MAX 65/120 F340, NMTD MAX 65/180 F340, NMTD MAX 80/40 F360 PN6, NMTD MAX 80/40 F360 PN10, NMTD MAX 80/80 F360 PN6, NMTD MAX 80/80 F360 PN10, NMTD MAX 80/120 F360 PN6, NMTD MAX 80/120 F360 PN10, NMTD MAX 80/180 F360 PN6, NMTD MAX 80/180 F360 PN10, NMTD MAX 100/40 F450 PN6, NMTD MAX 100/40 F450 PN10, NMTD MAX 100/80 F450 PN6, NMTD MAX 100/80 F450 PN10, NMTD MAX 100/120 F450 PN6, NMTD MAX 100/120 F450 PN10, NMTD MAX 100/180 F450 PN6, NMTD MAX 100/180 F450 PN10; Серия NMTD MAX C, модели: NMTD MAX C 32/120 F220, NMTD MAX C 40/40 F220, NMTD MAX C 40/40 F250, NMTD MAX C 40/80 F220, NMTD MAX C 40/80 F250, NMTD MAX C 40/100 F220, NMTD MAX C 40/100 F250, NMTD MAX C 40/120 F220, NMTD MAX C 40/120 F250, NMTD MAX C 40/180 F220, NMTD MAX C 40/180 F250, NMTD MAX C 50/40 F280, NMTD MAX C 50/80 F280, NMTD MAX C 50/120 F280, NMTD MAX C 50/180 F280, NMTD MAX C 65/40 F340, NMTD MAX C 65/80 F340, NMTD MAX C 65/120 F340, NMTD MAX C 65/180 F340, NMTD MAX C 80/40 F360 PN6, NMTD MAX C 80/40 F360 PN10, NMTD MAX C 80/80 F360 PN6, NMTD MAX C 80/80 F360 PN10, NMTD MAX C 80/120 F360 PN6, NMTD MAX C 80/120 F360 PN10, NMTD MAX C 80/180 F360 PN6, NMTD MAX C 80/180 F360 PN10, NMTD MAX C 100/40 F450 PN6, NMTD MAX C 100/40 F450 PN10, NMTD MAX C 100/80 F450 PN6, NMTD MAX C 100/80 F450 PN10, NMTD MAX C 100/120 F450 PN6, NMTD MAX C 100/120 F450 PN10, NMTD MAX C 100/180 F450 PN6, NMTD MAX C 100/180 F450 PN10; Серия NMT SAN MAX C, модели: NMT SAN MAX C 32/120 F220, NMT SAN MAX C 40/40 F250, NMT SAN MAX C 40/80 F220, NMT SAN MAX C 40/80 F250, NMT SAN MAX C 40/100 F220, NMT SAN MAX C 40/100 F250, NMT SAN MAX C 40/120 F220, NMT SAN

Генеральный директор


подпись

Лончар Владо

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 10

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-SI.PA04.B.02762/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	MAX C 40/120 F250, NMT SAN MAX C 40/180 F220, NMT SAN MAX C 40/180 F250, NMT SAN MAX C 50/40 F280, NMT SAN MAX C 50/80 F280, NMT SAN MAX C 50/120 F280, NMT SAN MAX C 50/180 F280, NMT SAN MAX C 65/40 F340, NMT SAN MAX C 65/80 F340, NMT SAN MAX C 65/120 F340, NMT SAN MAX C 65/180 F340, NMT SAN MAX C 80/40 F360 PN6, NMT SAN MAX C 80/40 F360 PN10, NMT SAN MAX C 80/80 F360 PN6, NMT SAN MAX C 80/80 F360 PN10, NMT SAN MAX C 80/120 F360 PN6, NMT SAN MAX C 80/120 F360 PN10, NMT SAN MAX C 80/180 F360 PN6, NMT SAN MAX C 80/180 F360 PN10; Серия NMT SMART S, модели: NMT SMART S 25/40-180, NMT SMART S 25/60-180, NMT SMART S 25/80-180, NMT SMART S 25/100-180, NMT SMART S 25/120-180, NMT SMART S 32/40-180, NMT SMART S 32/60-180, NMT SMART S 32/80-180, NMT SMART S 32/100-180, NMT SMART S 32/120-180, NMT SMART S 32/40 F220, NMT SMART S 32/60 F220, NMT SMART S 32/80 F220, NMT SMART S 32/100 F220, NMT SMART S 32/120 F220, NMT SMART S 40/40 F220, NMT SMART S 40/60 F220, NMT SMART S 40/80 F220, NMT SMART S 40/100 F220, NMT SMART S 40/120 F220, NMT SMART S 50/40 F240, NMT SMART S 50/60 F240, NMT SMART S 50/80 F240, NMT SMART S 50/100 F240, NMT SMART S 50/120 F240; Серия NMTD SMART S, модели: NMTD SMART S 32/40-180, NMTD SMART S 32/60-180, NMTD SMART S 32/80-180, NMTD SMART S 32/100-180, NMTD SMART S 32/120-180, NMTD SMART S 40/40 F220, NMTD SMART S 40/60 F220, NMTD SMART S 40/80 F220, NMTD SMART S 40/100 F220, NMTD SMART S 40/120 F220; Серия NMT SAN SMART S, модели: NMT SAN SMART S 25/40-180, NMT SAN SMART S 25/60-180, NMT SAN SMART S 25/80-180, NMT SAN SMART S 25/100-180, NMT SAN SMART S 25/120-180, NMT SAN SMART S 32/40-180, NMT SAN SMART S 32/60-180, NMT SAN SMART S 32/80-180, NMT SAN SMART S 32/100-180, NMT SAN SMART S 32/120-180; Серия NMT SAN SMART C, модели: NMT SAN SMART C 25/40-180, NMT SAN SMART C 25/60-180, NMT SAN SMART C 25/80-180, NMT SAN SMART C 25/100-180, NMT SAN SMART C 25/120-180, NMT SAN SMART C 32/40-180, NMT SAN SMART C 32/60-180, NMT SAN SMART C 32/80-180, NMT SAN SMART C 32/100-180, NMT SAN SMART C 32/120-180; Серия CV, модели: CV 32-4/80, CV 32-4/70, CV 32-4/60, CV 32-2/80, CV 32-2/70, CV 32-2/60 Серия PV, модели: PV 32-4/80, PV 32-4/70, PV 32-4/60, PV 32-2/80, PV 32-2/70, PV 32-2/60

Генеральный директор


подпись

Лончар Владо

(Ф.И.О. заявителя)